

Frostsicher. Trittsicher. Reliefstark.

**Roccia**

KERAPLATTE®

FREIRAUM | KERAMIK  
EXTRUDIERT | UND ANWENDUNGSORIENTIERT



# Reliefstarke Felsstruktur – winterfestes Sommerflair



Frostsicher. Trittsicher. Reliefstark.



FREIRAUM KERAMIK  
EXTRUDIERT UND ANWENDUNGSORIENTIERT



## Frostsicherheit – Norm und Wirklichkeit: 25 Jahre STRÖHER-Frostsicherheitsgarantie\*

Jahreszeitenbedingte Temperaturwechsel stellen einen keramischen Bodenbelag im Außenbereich auf die Probe. Gerade im Frühjahr und Herbst sind die Nächte oft frostig – die Mittagssonne ist aber schon sehr stark. Dann muss die Keramik Frost- und Tauwechseln, ja sogar Temperaturschwankungen bis zu 70° C standhalten. Dafür ist eine fachgerechte Verlegung ebenso Grundvoraussetzung wie die Frostsicherheit der Keramik selbst.

Das Qualitätsmerkmal „frostbeständig“ erhält Keramik nach der Prüfnorm DIN EN ISO10545-12. Doch die dafür notwendigen simulierten Frost- und Tauwechsel von + 5° C bis –5° C unter Laborbedingungen spiegeln nicht die Wirklichkeit wider. Dauerhaft kann aus verlege- und produktspezifischen Eigenschaften nach unserer Erfahrung absolute Frostsicherheit vor allem aus drei Gründen nur von extrudierter, also stranggezogener Keramik und nicht von gepresster Feinsteinzeug-Keramik gemeistert werden.

\* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Faccia, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® Combi, TerioTec Keraelement®, TerioTec X Keraelement®, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.



9340  
Stufenplatte



9331  
Eckstufe



4828  
Schenkel mit Wulst



4838  
Schenkel mit Wulst



8104  
Sockelleiste



9115/9116  
Stufensockelpaar  
links/rechts




9000  
Setzecke

# Roccia

KERAPLATTE®

Jede Erfolgsgeschichte wird von einem Phänomen gesteuert. Dem Glück, mit der richtigen Idee und deren professioneller Umsetzung nicht nur einmal genau den Zeitgeist zu treffen. Diese Bestseller-Serie verwirklicht eine Idee, die ganz zeitlos auf dem Zeitgeist sitzt.

Mediterrane Oberflächenstruktur wird mit den Produktvorteilen echter Grobkeramik kombiniert. Frostsicherheit und Formteilvielfalt mit reliefstarker Felsstruktur – Sommerflair wird winterfest, und das Winterfeste erhält ein Sommerflair. Für außen und für innen.



Darum ist nur extrudierte Keramik wirklich frostsicher – drei Gründe:

#### Rückseitenbeschaffenheit:



Eine Feinsteinzeugfliese wird durch das Pressen von trockenem Tonpulver in Form gebracht. Doch durch das Pressen entsteht eine fast glasähnliche Rückseitenbeschaffenheit, die beim Verlegen kaum Verzahnungsmöglichkeiten bietet und sich bei thermisch bedingten Spannungen sehr leicht löst.



Original extrudierte Keramik von STRÖHER wird aus einem fortlaufenden, feuchten Tonstrang geschnitten und verfügt über eine natürlich strukturierte Rückseitenbeschaffenheit, die optimale Verzahnungseigenschaften beim Verlegen bringt.

#### Wasseraufnahme:

Die geringe Wasseraufnahmefähigkeit der Feinsteinzeugfliese bringt auch eine geringe Wasserabgabefähigkeit. Selbst eine kleinste Menge Schweißwasser, das sich aufgrund der Verlegeigenschaften gebildet hat, kann auf keinem natürlichen Weg entweichen – und sprengt sich deshalb den Weg durch die Fliese.


#### Porengefüge:

Durch das Pressen des trockenen Tongranulats entsteht im Feinsteinzeug-Scherben eine ungeordnete Teilchenausrichtung mit Hohlräumen, die eingedrungenes Wasser lange speichern. Extrudierte Keramik hingegen verfügt über eine homogene Teilchenstruktur, die Kapillarkanäle schafft. Über diese Kapillarkanäle kann eingedrungenes Wasser auf dem schnellsten Wege entweichen, Frostschäden können nicht entstehen.

**Keraplatte® Roccia** glasiert,  
DIN EN 14411, Gr. A<sub>1</sub> (ehemals DIN EN 121)



**F A R B E N**




833 corda      834 giallo      835 sandos      837 marmos      839 ferro      840 grigio      841 rosso      845 nero

**B O R D Ü R E N & E I N L E G E R**




0500 Octagon      0501 Windrose      0502 Foglie      0504 Astra      0600 Fiora      0231/RO04      8503/837      8503/839



0242/RO 01      0232/RO 03      0242/RO 05      0232/RO 08      0232/RO 02      8503/RO 11      0242/RO 12

**F O R M A T E & Z U B E H Ö R**



Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

<sup>1)</sup> Nicht in allen Farben verfügbar. <sup>2)</sup> Aufgrund von Naturstein-Einleger nicht für den Außenbereich geeignet.

\* STROEHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Faccia, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, Keraplatte® Combi, TerioTec Keraelement®, TerioTec X Keraelement®, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.