

ströher[®]
Klinker. Keramik. Macher.

ROCCIA X
FROSTSICHER.
TRITTSICHER.
UNVERFÄLSCHT.




**MADE IN
DILLENBURG**

INTERPRETATION EINES BESTSELLERS – WILDBLUMENFEELING STATT RASENZWANG ROCCIA X

Ursprünglich, gradlinig, reduziert,
X-Konzept-Highend, passend zur Terrassenplatte,
in sechs Größen von 30 x 30 bis 40 x 80 cm.




Für die einen bedeutet X mehr Freiheit, andere hingegen zwängen sich gerne in ein M. Manche sehen in Ursprünglichkeit einen Rückschritt, andere schon wieder Fortschritt. Das Ursprünglichkeit vermittelnde Ambiente als Bürge für Individualität und ungezähmte Freiheit. Im ungezähmten Großformat und mit den in Reduktion und Gradlinigkeit bisher auf dem Markt einzigartig neuen Formteilen steht Roccia X vor allem für eines: unverfälscht leben.



9430
Loftstufe®

920 weizenschnee
927 rosenglut



9440
Loftstufe®

920 weizenschnee
927 rosenglut



4837
Loftschenkel®

920 weizenschnee
927 rosenglut



9441
Loftecke®

920 weizenschnee
927 rosenglut




9000
Setzecke

920 weizenschnee
927 rosenglut



8108
Sockelleiste

920 weizenschnee
927 rosenglut



8109
Sockelleiste

920 weizenschnee
927 rosenglut



Die 340 mm Tritttiefe der Loftecke® ermöglicht eine flexible
Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Dekorierete Kante in 35 mm Höhe



30er Loftstufe®

Loftecke®


ROCCIA X FROSTSICHER. TRITTSICHER. UNVERFÄLSCHT.



**MADE IN
DILLENBURG**

920 weizenschnee

927 rosenglut



0331/920 weizenschnee

0331/927 rosenglut

30 x 30
R 10

8031
Keraplatte®
294 x 294 x 10 mm



8108
Sockelleiste
294 x 73 x 8 mm

40 x 40
R 10

8041
Keraplatte® ¹⁾
394 x 394 x 10 mm



8109
Sockelleiste
394 x 73 x 8 mm

30 x 45
R 10

8045
Keraplatte® ¹⁾
444 x 294 x 10 mm



9000
Setzecke
157 x 60 x 60 x 11 mm

30 x 60
R 9

8063
Keraplatte® ¹⁾
594 x 294 x 10 mm




0331
Mosaik-Fläche
294 x 294 x 10 mm

40 x 60
R 9

8064
Keraplatte® ¹⁾
594 x 394 x 10 mm



4837
Loftschengel® ^{1) 2)}
294 x 175 x 52 x 10 mm



9430
Loftstufe® ^{1) 2)}
294 x 340 x 35 x 11 mm



9440
Loftstufe® ^{1) 2)}
394 x 340 x 35 x 11 mm



9441
Loftecke® ^{1) 2) 3)}
340 x 340 x 35 x 11 mm



Die STRÖHER-Anwendungsperfektion – von außen bis innen.
Die Farben 920 weizenschnee und 927 rosenglut sind auch als TerioTec® und TerioTec® X Terrassenplatten erhältlich. Mehr Informationen zu dieser Produktreihe finden Sie bei Ihrem Fachhändler oder im Internet unter www.stroeher.de

ströher
Klinker. Keramik. Macher.

STRÖHER GmbH
Ströherstraße 2–10
D-35683 Dillenburg
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-340
E-Mail: info@stroeher.de
www.stroeher.de

- ¹⁾ = kalibriert
- ²⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der STRÖHER GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im aktuellen Lieferprogramm sowie im Internet unter www.stroeher.de.
- ³⁾ = Die 340 mm Trittiefe der Loftecke® ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind.
Alle Angaben ohne Gewähr.

* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte® Aera X, Keraplatte® Roccia X, Keraplatte® Asar X, Keraplatte® Aera, Keraplatte® Aera T, Keraplatte® Roccia, Keraplatte® Asar, Keraplatte® Terra, Keraplatte® Duro, TerioTec® Terrassenplatten, TerioTec® X Terrassenplatten, TerioTec® X Profile Terrassenplatten, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette®, Keraprotect® und Stalotec®. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.