

ströher[®]
Klinker. Keramik. Macher.


DURO
FROSTSICHER.
TRITTSICHER.
HART IM NEHMEN.



MADE IN
DILLENBURG

GLASIERTE TÖNE – HART IM NEHMEN DURO

Ursprüngliche Erdtöne klar glasiert
und hart im Nehmen,
natürlicher geht es nur unglasiert.



Stark ist diese im Tunnelofen gebrannte Serie nicht nur in puncto Belastbarkeit. Stark ist auch die Vielfalt der gestalterischen Verlegungsmöglichkeiten. Eine behagliche Mischung entsteht. Die besondere Hartglasur ist an dieser Stelle ungewöhnlich und so etwas wie Luxus. Denn sie dient nur dem Oberflächenschutz des Scherbens und ist klar. Duro ist gebrannter Ton im ursprünglichsten Sinne und auch ohne Farbauftrag natürlich ausdrucksstark. Noch natürlicher geht es nur unglasiert. Und das ist wie so oft lediglich eine Frage des Geschmacks. Die Erdtöne sind durch den besonderen Tunnelofenbrand warm und behaglich. Mit Duro bleibt die Terrasse darüber hinaus nicht nur im Sommer Klasse.



9240
Stufenplatte

804 bossa
825 sherry



9331
Eckstufe

804 bossa
825 sherry



2116
Sockelleiste

803 elba
804 bossa
825 sherry
850 garda



4822
Schenkel

803 elba
804 bossa
825 sherry
850 garda



9000
Setzecke

804 bossa
825 sherry



9005/9006
Stufensockelpaar links/rechts

804 bossa
825 sherry

DURO FROSTSICHER. TRITTSICHER. HART IM NEHMEN.



**MADE IN
DILLENBURG**

804 bossa

825 sherry



803 elba

850 garda



25 x 12,5
R 9



1100
Spaltplatte³⁾
240 x 115 x 10 mm

25 x 25
R 9



1610
Spaltplatte³⁾
240 x 240 x 12 mm



4822
Schenkel¹⁾
240 x 115 x 52 x 10 mm



4828
Schenkel mit Wulst^{1) 3)}
240 x 115 x 52 x 10 mm



9240
Stufenplatte^{1) 3)}
340 x 240 x 12 mm



9331
Eckstufe^{1) 2) 3)}
345 x 345 x 12 mm



9000
Setzecke³⁾
157 x 60 x 60 x 11 mm



9005/9006
Stufensockel paar links/rechts³⁾
Schenkellänge 290



2116
Sockelleiste
240 x 73 x 10 mm

ströher[®]
Klinker. Keramik. Macher.

STRÖHER GmbH
Ströherstraße 2-10
D-35683 Dillenburg
Tel.: +49 (0) 2771 391-0
Fax: +49 (0) 2771 391-340
E-Mail: info@stroeh.de
www.stroeh.de

¹⁾ = Die gekennzeichneten Formteile sind nach dem gültigen Verarbeitungshinweis der STRÖHER GmbH sowie den gültigen Normen und Merkblättern zu verarbeiten. Mehr dazu im aktuellen Lieferprogramm sowie im Internet unter www.stroeh.de.

²⁾ = Die 345 mm Tritttiefe der Florentiner-Eckstufe ermöglicht eine flexible Verarbeitung und Anpassung, auch bei nicht normgerechten Treppen.

³⁾ = Nicht in allen Farben verfügbar.

Bei den abgebildeten Formaten handelt es sich um symbolhafte Zeichnungen, die nicht verbindlich sind. Alle Angaben ohne Gewähr.

* STRÖHER gewährt als einziger deutscher Hersteller 25 Jahre Garantie auf Frostsicherheit der folgenden extrudierten Produkte und Serien bei fachgerechter Verlegung durch einen qualifizierten Fachbetrieb: Keraplatte[®] Aera X, Keraplatte[®] Roccia X, Keraplatte[®] Asar X, Keraplatte[®] Aera, Keraplatte[®] Aera T, Keraplatte[®] Roccia, Keraplatte[®] Asar, Keraplatte[®] Terra, Keraplatte[®] Duro, TerioTec[®] Terrassenplatten, TerioTec[®] X Terrassenplatten, TerioTec[®] X Profile Terrassenplatten, Zeitlos, Glanzstücke, Keravette[®], Keraprotect[®] und Stalotec[®]. Weitere Erläuterungen finden Sie in unseren AGBs.